

(С изменениями, принятыми на 22 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества)

Ус-лов-ный но-мер	Клас-сифи-каци-онный шифр по ГОСТ 19433-88	Доп. опас-ность	Осо-бые ус-ловия	Вид (ме-тод) упа-ковки	Род под-виж-ного соста-ва	Вид отп-равки	Указания		Штем-пеля на пере-возоч-ных доку-ментах	Номер знака опас-ности (см. рис. П. 6.1, П. 6.2 <*>)	Но-мер ава-рий-ной кар-точ-ки	Но-мер раз-ряда гру-за
							о не-об-хо-ди-мос-ти соп-ро-вож-де-ния	о воз-мож-нос-ти сов-мес-тной пе-ре-воз-ки				
101	1.1D	-	-	E226 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Пова-гон-ная, мел-кими пар-тиями	Не тре-бует-ся	D	"ВМ", "Прик-рытие" в соот-ветс-твии с п. 3.6.8 и другие штемпе-ля сог-ласно п. 3.3.5 настоя-щих Правил	1"а"	107	31, 10
102	1.1B	-	-	E137	То же	То же	То же	B, S, D	То же	1"а"	143	11, 16
103	1.1D	-	-	E8, E9, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон, спец-тейнер	Пова-гон-ная, спец-тей-нер-ная, мел-кими пар-тиями	"	D	"	1"а"	114	9
104	1.1G	-	-	E139	Крытый вагон	Пова-гон-ная, мел-кими пар-тиями	"	G, S	"ВМ", "Прик-рытие" в соот-ветс-твии с п. 3.6.8 и другие штемпе-ля сог-	1"а"	104	8, 10

									ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
105	1.1D	-	-	E120	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, E, S	То же	1"а"	101	9, 4
106	1.1D	-	-	E122	То же	То же	"	D, C, S	"	1"а"	101	4, 23
107	1.1D	-	-	E106	Крытый вагон	Пова- гон- ная	"	D, C, E, S	"	1"а"	133	26
108	1.1D	-	-	E121	То же	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, S	"	1"а"	104	23, 25 4
109	1.1B	-	-	E105	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	B, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	104	23
110	1.1F	-	-	E112	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	F, S	То же	1"а"	139	3, 15, 25
112	1.1B	-	-	E104	Крытый вагон,	Пова- гон-	"	B, S	"	1"а"	104	23

					спец- кон- тейнер	ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями						
113	1.1D	-	-	E117, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	"	D	"	1"а"	101	4, 9, 16, 23
114	1.1D	-	-	E106	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, E, S	"	1"а"	133	3, 25
115	1.1D	-	-	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	"	D	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	112	13
116	1.1E	-	-	E112	Крытый вагон	"		D, C, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	139	3

117	1.1B	-	-	E128	Крытый вагон	Поватонная, мелкими партиями	"	B, S	То же	1"а"	143	23
118	1.1D	-	15	E2, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон, спецконтейнер	Поватонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	"	D, S	"	1"а"	111	9
119	1.1D	-	2	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	Поватонная, мелкими партиями	"	D	"Особо опасно - ВМ N 119", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.8 и другие штампы согласовано п. 3.3.5 настоящих Правил	1"а"	112	13
120	1.1F	-	-	E106	Крытый вагон	Поватонная	"	F, S	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.8 и другие штампы согласовано п. 3.3.5 настоящих Правил	1"а"	139	20, 25

121	1.1D	6.1	178	E17, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тия- ми, спец- кон- тей- нер- ная	"	D	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а", 6"а"	113	13
122	1.1C	-	-	E226, E119 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	107	6
123	1.1D	-	-	E106, E113 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полу- вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон	Пова- гон- ная	То же	D, C, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	133	4
124	1.1J	-	-	E106, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	J, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п.	1"а", 3	130	17, 26

									3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил			
125	1.1D	-	-	E8, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	То же	D	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	117	19
126	1.1D	-	2	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спец- вагон	"		D	"Особо опасно - ВМ N 126", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	112	13
127	1.1D	-	-	E106	Крытый вагон или полу- вагон по указа-	"	"	D, C, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п.	1"а"	152	3, 4, 17, 15

					нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон				3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
128	1.1D	-	-	E156, E1, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, E, S	То же	1"а"	101	9, 13
129	1.1C	-	-	E226	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	C, S	"	1"а"	107	6
130	1.1D	-	-	E157	Крытый желтый вагон	То же	"	D	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	112	9, 13
131	1.1D	-	178	E103	Крытый вагон	"	"	D, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог-	1"а"	152	4, 11, 23

									ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
132	1.1D	-	-	E2	То же	"	"	D, C, S	То же	1"а"	111	9
133	1.1D	-	-	E4	"	"	"	D	"	1"а"	107	31, 10
134	1.1D	-	-	E13, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	111	9, 13
137	1.1D	-	178, 2	E103, E6, E26 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D	"Особо опасно - ВМ N 137", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	116	9, 13
138	1.1F	-	-	E146, E106 (см. п.)	Крытый или откры- тый	Пова- гон- ная	Не тре- бует- ся	F, S	"ВМ", "Не спус- кать с	1"а"	139	17, 29, 30

				9.1.7)	под- вижной состав по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон				горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
140	1.1D	-	-	E125	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	D, С, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	101	23
141	1.1D	-	2	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	"	D	"Особо опасно - ВМ N 141", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие", в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	112	13
142	1.1D	-	-	E26, E2, E103 (см.	Крытый вагон, спец- кон-	Пова- гон- ная, спец-	"	D, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот-	1"а"	111	9

				п. 9.1.7)	тейнер	кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями			ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
143	1.1D	-	-	E13, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спец- кон- тейнер	То же	"	D	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	112	9, 13
144	1.1D	-	15	E26, E11, E2, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	"	"	D, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	111	9
145	1.1F	-	-	E106, E113, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полу- вагон по указа- нию грузо- отпра- вите-	Пова- гон- ная	"	F, S	То же	1"а"	133	4, 20

148	1.1D	-	-	E124	ля, спец- вагон Крытый желтый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- ко- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, S	"	1"а"	101	13, 23
149	1.1D	-	-	E109	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	107	10, 6
151	1.1D	-	-	E118, E106, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полу- вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон	Пова- гон- ная	Не тре- бует- ся	D, C, E, S	То же	1"а"	146	4
153	1.1F	-	-	E106	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	F, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя-	1"а"	152	4, 15, 17

154	1.1D	-	-	E11, E8, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	"	D	щих Правил "ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	112	13
155	1.1D	-	-	E11	Крытый желтый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, S	То же	1"а"	111	13
156	1.1D	-	-	E107, E1, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	"	D, C, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	101	4, 9, 13, 23
157	1.1D	-	-	E137	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, S	То же	1"а"	143	11
158	1.1F	-	178	E103	Крытый	Пова-	Не	F,	"ВМ",	1"а"	143	11

					вагон	гон- ная, мел- кими пар- тиями	тре- бует- ся	S	"Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
159	1.1L	-	178	E103	То же	То же	То же	1.1 L	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	119	23
161	1.1D	-	-	E134	"	"	"	D, C, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	133	4
162	1.1D	-	-	E106	"	Пова- гон- ная	"	D, E, C, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот-	1"а"	139	20

									ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил				
163	1.1L	-	178	E103	"	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	1.1 L	То же	1"а"	137	23, 27	
164	1.1B	-	-	E142	"	То же	"	B, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	104	8, 23	
165	1.1F	-	-	E106	"	"	"	F, S	То же	1"а"	133	3, 25	
166	1.1D	-	-	E138	"	"	"	D, C, E	"	1"а"	133	3, 25	
167	1.1D	-	-	E11, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	D	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5	1"а"	111	13	

168	1.1D	-	-	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	D	настоя- щих Правил "ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	112	13
170	1.1E	-	-	E146	Крытый или откры- тый под- вижной состав по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон	Пова- гон- ная	То же	E, D, S	То же	1"а"	139	15, 17, 29
171	1.1D	-	-	E106	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная	"	D, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	152	4
172	1.1F	-	-	E106	Крытый вагон	Пова- гон- ная	"	F, S	"ВМ", "Не спус- кать с	1"а"	151	20, 25

									горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
173	1.1J	-	-	E103, E106 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	J, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	148	17, 26
174	1.1F	-	-	E146, E106 (см. п. 9.1.7)	Крытый или откры- тый под- вижной состав по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон	Пова- гон- ная	То же	F, S	То же	1"а"	151	17, 29, 30
175	1.1E	-	178	E103	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	C, D, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и	1"а"	152	4, 9

									другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил			
176	1.1D	-	131	E22a, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	"	D, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил	1"а"	101	13
179	1.1D	-	2	E2, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, изо- терми- ческий пар- вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тия- ми, спец- кон- тей- нер- ная	"	D	"Особо опасно - ВМ N 179", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил	1"а"	129	13
180	1.1D	-	-	E4	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и	1"а"	119	31

									другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил			
181	1.1D	-	-	E138, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагон- ная, мелкими партиями	Не требуется	D, C, S	То же	1"а"	101	3
182	1.1D	-	2	E6, E26, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	То же	D	"Особо опасно - ВМ N 182", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил	1"а"	112	13
187	1.1J	-	-	E103	Открытый подвижной состав, специальный контейнер	Повагон- ная, специальная	"	J, S	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил	1"а"	186	30

188	1.1E	-	-	E146	То же	То же	"	E, D, S	То же	1"а"	183	29
189	1.1F	-	-	E146	"	"	"	F, S	"	1"а"	181	29
190	1.1F	-	-	E146	"	"	"	F, S	"	1"а"	182	29
191	1.1F	-	-	E146	"	"	"	F, S	"	1"а"	183	29
192	1.1F	-	-	E146	"	"	"	F, S	"	1"а"	184	29
199	-	-	16	E103	Крытый желтый вагон	Мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	-	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	112	13
201	1.2B	-	-	E137	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	B, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	144	11, 16
202	1.2D	-	-	E137	То же	То же	"	D, S	То же	1"а"	144	11, 16
203	1.2L	-	-	E106, E123 (см. п. 9.1.7)	"	Пова- гон- ная	"	1.2 L	"	1"а"	132	1, 20

205	1.2F	-	-	E138, E139 (см. п. 9.1.7)	"	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	F, S	"	1"а"	140	3
209	1.2B	-	-	E128	"	То же	"	B, S	"	1"а"	144	23
211	1.2G	-	-	E139	"	"	"		"	1"а"	144	8, 10
212	1.2F	-	-	E146	Крытый или откры- тый под- вижной состав по указа- нию грузо- отпра- вителя	Пова- гон- ная	"	F, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	140	20, 28, 29, 25
213	1.2G	8	-	E102	Крытый вагон	"	Не тре- бует- ся	G, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а", 8	156	26
214	1.2D	-	178	E103	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	D, S	То же	1"а"	134	11, 16, 23
216	1.2L	-	178	E103	То же	То же	Не	1.2	"ВМ",	1"а"	138	4,

							тре- бует- ся (по ус- мот- рению гру- зоот- пра- вите- ля)	L	"Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			8, 23, 27
217	1.2D	-	-	E125	"	"	Не тре- бует- ся	D, C, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	105	23
218	1.2D	-	-	E106, E157 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полу- вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон	Пова- гон- ная	То же	D, E, (C), S	То же	1"а"	140	20, 25, 29
219	1.2D	-	-	E106	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тия- ми, спец- кон- тей-	Не тре- бует- ся	D, C, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог-	1"а"	134	3, 4, 15, 17

						нер- ная			ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
220	1.2D	-	-	E106	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	D, C, E, S	То же	1"а"	134	3, 17
222	1.2D	-	-	E107	То же	То же	"	D, C, S	"	1"а"	144	4, 23
223	1.2F	-	178	E107	"	"	"	F, S	"	1"а"	134	4, 11, 16, 23
225	1.2F	-	-	E119, E112 (см. п. 9.1.7)	"	"	"	F, S	"	1"а"	140	3, 2
226	1.2D	-	-	E120	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тия- ми, спец- кон- тей- нер- ная	"	D, C, E, S	"	1"а"	149	4, 25
228	1.2G	-	-	E102	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	G, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя-	1"а"	103	3, 17, 26

229	1.2F	-	-	E106	То же	То же	"	F, S	щих Правил "ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	134	4
230	1.2C	-	-	E114	"	"	"	C, D, S	То же	1"а"	105	8
231	1.2F	-	-	E106	"	Пова- гон- ная	"	F, S	"	1"а"	140	3, 15, 17
232	1.2G	-	-	E130	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	G, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	103	7
233	1.2G	-	-	E106	То же	То же	То же	D, S	То же	1"а"	103	26
234	1.2C	-	-	E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полу- вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	C, S (C)	"	1"а"	108	14, 28

235	1.2E	-	-	E112, E122, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	C, D, E, S	"	1"a"	140	2, 3, 6
236	1.2C	-	-	E146, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый или откры- тый под- вижной состав или изо- терми- ческий вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся (по ус- мот- рению гру- зоот- пра- вите- ля)	C, S	"	1"a"	108	28
237	1.2D	-	-	E106	Крытый вагон	Пова- гон- ная	Не тре- бует- ся	D, E, C, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"a"	140	3, 20, 29
239	1.2G	-	-	E4, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	G, S	То же	1"a"	155	14
240	1.2G	-	-	E106	"	Пова- гон- ная	"	G, S	"	1"a"	140	3, 6, 17, 26
250	1.2J	-	-	E103	"	"	"	J	"	1"a", 3	157	14

251	1.2E	-	178	E103	"	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	Е, S	"	1"а"	134	4
252	1.2F	-	-	E146 (см. п. 9.6.8 4.C1)		Пова- гон- ная	"	Г, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	126	20, 28, 29
253	1.2D	-	-	E156	"	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, Е, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	149	2
254	1.2G	7	-	E122, E119 (см. п. 9.1.7)	"	То же	"	G, S	То же	1"а", на внут- рен- ней по- верх- ности упа- ков- ки - 7"б"	122	3
257	1.2F	-	-	E146 (см. п.	Крытый вагон, полу-	Пова- гон- ная,	Не тре- бует-	Г, S	"ВМ", "Не спус-	1"а"	175	29

				9.1.7)	вагон или изо- терми- ческий вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- кон- тейнер	спец- кон- тей- нер- ная	ся		касть с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
260	1.2L	-	-	E149	Крытый вагон, спец- вагон, спец- кон- тейнер	То же	Не тре- бует- ся	L	То же	1"а"	185	30
263	1.2F	-	-	E112, E119, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	F, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	159	2
264	1.2F	1.2	-	E106 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	F, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих	1"а", 2	164	17

301	1.3G	-	-	E20, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	То же	G, S	Правил "ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 73.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	120	31
302	1.3C	-	-	E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый или откры- тый под- вижной состав по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	C, S	То же	1"а"	109	7, 14, 28
303	1.3G	-	-	E115	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	G, S	"	1"а"	124	7
304	1.3C	-	-	E21	То же	То же	"	C, D, E, S	"	1"а"	120	31
305	1.3C	-	-	E146	Крытый или откры- тый под- вижной состав или изо- терми- ческий вагон по указа-	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся (по ус- мот- рению гру- зоот- пра- вите- ля)	C, D, E, S	"	1"а"	109	7, 14, 17, 28

					нию грузо- отпра- вите- ля, спец- кон- тей- нер, спец- вагон							
306	1.3Н	-	-	E102	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	Н, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	131	26
307	1.3С	-	-	E119, E226, E122, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	То же	С, S	То же	1"а"	109	6
308	1.3С	-	-	E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полу- вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	С, G, S	"	1"а"	109	14, 28
309	1.3G	-	-	E135	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	G, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог-	1"а"	106	8

									ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
310	1.3G	-	-	E137	То же	То же	То же	G, S	То же	1"а"	106	8
311	1.3G	-	-	E134	"	"	"	G, S	"	1"а"	124	7
312	1.3J	-	-	E102, E106, (см. п. 9.1.7)	"	Пова- гон- ная	"	J, S	"	1"а", 3	142	3, 5, 26
313	1.3G	-	-	E156	"	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	G, S	"	1"а"	124	7
314	1.3G	-	-	E139	"	То же	"	G, S	"	1"а"	124	7, 8, 10
316	1.3G	-	-	E133	"	"	"	G, S	"	1"а"	135	4
317	1.3G	-	-	E133	"	"	"	G, S	"	1"а"	124	7
318	1.3C	-	-	E146	Крытый или откры- тый под- вижной состав по указа- нию гру- зоотп- рави- теля, спец- вагон	Пова- гон- ная	"	C, D, E, S	"	1"а"	147	32
319	1.3G	-	-	E102	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная	Не тре- бует- ся	G, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог-	1"а"	135	3, 26

									ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
320	1.3C	-	109	E2	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	C, D, S	То же	1"а"	120	31
321	1.3L	-	178	E103, E102, E106 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	"	1.3 L	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	154	17
322	1.3C	-	-	E114	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	"	C, D, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	106	7, 8
323	1.3G	-	-	E150	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	G, S	То же	1"а"	124	7
324	1.3G	8	-	E102	То же	То же	"	G, S	"	1"а", 8	125	7, 26

325	1.3G	-	-	E143	"	"	"	G, S	"	1"а"	106	8
328	1.3C	-	105	E15, E22б (см. п. 9.1.7)	"	"	"	G, S	"	1"а"	109	9
329	1.3G	-	-	E102	Крытый вагон	Пова- гон- ная	Не тре- бует- ся	G, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	124	7, 28
330	1.3C	-	-	E22б	То же	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	То же	C, S	То же	1"а"	109	6, 8
331	1.3G	-	-	E130	"	То же	"	G, S	"	1"а"	124	7, 8
332	1.3G	-	-	E147	"	Пова- гон- ная	"	G, S	"	1"а"	135	28
333	1.3G	8	-	E102, E103 (см. п. 9.1.7)	"	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	G, S	"	1"а", 8	128	3
337	1.3C	-	178	E103, E158 (см. п. 9.1.7)	"	То же	"	C, D, S	"	1"а"	109	6, 14
350	1.3G	-	-	E146	Крытый или откры- тый под- вижной состав по	Тран- спорт в сис- теме спе- ци- аль-	Тре- бует- ся	-	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот-	1"а"	169	29

					указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон	ных пере- возок			ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
351	1.3G	-	-	E146	То же	То же	То же	-	То же	1"а"	187	29
352	1.3G	-	-	E146	"	"	"	-	"	1"а"	188	29
353	1.3C	-	-	E146	Откры- тый под- вижной сос- тав, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная	Не тре- бует- ся	С, Е, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	177	29
358	1.3C	-	-	E146	Откры- тый под- вижной сос- тав, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	С, Е, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	178	28
359	1.3G	-	-	E146	То же	То же	То же	С, S	То же	1"а"	179	28
360	1.3J	-	-	E146	Крытый или откры- тый под- вижной состав по	Тран- спорт в сис- теме спе- ци- аль-	Тре- бует- ся	-	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "ЯВ", "Прик- рытие"	1"а"	168	30

					указа- нию отпра- вите- ля, спец- вагон	ных пере- возок			в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил			
361	1.3J	-	-	E146	То же	То же	То же	-	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	167	30
362	1.3J	-	-	E146	"	"	"	-	То же	1"а"	166	30
363	1.3J	-	-	E146	"	"	"	-	"	1"а"	171	30
364	1.3C	-	-	E146, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полу- вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, спец- кон- тей- нер- ная	Не тре- бует- ся	С, S	"ВМ", "Не спус- кать с горки", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"а"	162	28, 29
365	1.3J	-	-	E146	Крытый или	Тран- спорт	Тре- бует-	-	То же	1"а"	170	30

					откры- тый под- вижной состав по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон	в сис- теме спе- ци- аль- ных пере- возок	ся						
401	1.4D	-	-	E125	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	D, C, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"6"	121	23	
402	1.4S	-	-	E137	То же	То же	То же	S <*>	То же	1"6"	121	8	
403	1.4G	-	-	E126, E103 (см. п. 9.1.7)	"	"	"	G, S	"	1"6"	110	8	
405	1.4G	-	-	E102	"	"	"	G, S	"	1"6"	136	3, 26	
406	1.4C	-	-	E114	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тия- ми, спец- кон- тей- нер- ная	"	C, D, S	"	1"6"	121	8	
407	1.4G	-	-	E143	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар-	Не тре- бует- ся	G, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с	1"6"	121	8	

						тиями			п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил			
408	1.4S	-	178	E103	То же	То же	То же	S <*>	То же	1"6"	153	8, 23, 16
409	1.4D	-	-	E121	"	"	"	D, C, S	"	1"6"	121	23, 25
410	1.4S	-	-	E142	"	"	"	S <*>	"	1"6"	121	8
411	1.4G	-	-	E141	"	"	"	G, S	"	1"6"	153	8, 10
412	1.4G	8	-	E102	"	"	"	G, S	"	1"6", 8	127	7
413	1.4S	-	-	E143	"	"	"	S <*>	"	1"6"	121	8
414	1.4S	-	-	E116	"	"	"	S <*>	"	1"6"	123	7, 8
415	1.4G	-	178	E103	"	"	"	G, S	"	1"6"	153	8, 3, 23
416	1.4B	-	-	E104	"	"	"	B, S	"	1"6"	121	23
417	1.4S	-	-	E106	"	"	"	S <*>	"	1"6"	141	3
418	1.4D	-	-	E137	"	"	"	D, S	"	1"6"	145	11
419	1.4B	-	-	E142	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	B, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил	1"6"	121	8

420	1.4S	-	-	E141	То же	То же	То же	S <*>	То же	1"6"	121	8
421	1.4B	-	178	E103	"	"	"	B, S	"	1"6"	153	8, 16, 23
422	1.4S	-	-	E114	"	"	"	S <*>	"	1"6"	121	8
424	1.4C	-	178	E103	"	"	"	C, D, S	"	1"6"	153	3, 7, 8, 14, 23
425	1.4C	-	-	E113	"	"	"	C, D, S	"	1"6"	121	8, 14
426	1.4G	-	-	E102	"	"	"	G, S	"	1"6"	141	3
427	1.4G	-	-	E156	"	"	"	G, S	"	1"6"	123	7
428	1.4G	-	-	E134	"	"	"	G, S	"	1"6"	123	7
429	1.4G	-	-	E135	"	"	"	G, S	"	1"6"	121	8
430	1.4G	-	-	E102	"	"	"	G, S	"	1"6"	136	3, 4, 7, 8, 26
431	1.4S	-	178	E103	"	"	"	S <*>	"	1"6"	153	8, 10, 23
432	1.4G	-	-	E115	"	"	"	G, S	"	1"6"	123	7
433	1.4S	-	-	E145	"	"	"	S <*>	"	1"6"	121	23
435	1.4D	-	178	E103	"	"	"	D, C, S	"	1"6"	141	3, 8, 23
437	1.4S	-	-	E151	"	"	"	S <*>	"	1"6"	123	7
438	1.4G	-	-	E137	"	"	"	G, S	"	1"6"	145	8, 16
439	1.4C	-	-	E226, E116 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар-	Не тре- бует- ся	C, D, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с	1"6"	110	6

						тиями			п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил			
440	1.4S	-	-	E141	То же	То же	То же	S <*>	То же	1"б"	121	23
441	1.4B	-	-	E128	"	"	"	B, S	"	1"б"	153	23
443	1.4G	-	-	E150	"	"	"	G, S	"	1"б"	123	7
444	1.4D	-	-	E124	"	"	"	D, C, S	"	1"б"	121	23
445	1.4S	-	-	E104	"	"	"	S <*>	"	1"б"	121	23
446	1.4S	-	-	E139	"	"	"	S <*>	"	1"б"	110	10
447	1.4S	-	-	E105	"	"	"	S <*>	"	1"б"	121	23
448	1.4F	-	178	E103	"	"	"	F, S	"	1"б"	153	3, 11, 16, 23
450	1.4S	-	-	E112	"	"	"	S <*>	"	1"б"	110	2
451	1.4F	-	-	E106	Крытый вагон или полу- вагон по указа- нию грузо- отпра- вите- ля, спец- вагон	Пова- гон- ная	"	F, S	"	1"б"	141	20, 23
455	1.4G	6.1	-	E134	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар-	Не тре- бует- ся	G, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с	1"б", 6"а"	127	7

						тиями			п. 3.6.8 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил			
458	1.4S	-	178	E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	То же	S <*>	То же	1"б"	118	6, 7
471	1.4S	-	-	E112 (см. п. 9.1.7)	"	"	"	S <*>	"	1"б"	160	2
476	1.4S	-	-	E146	Крытый вагон, спец- вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тия- ми, спец- кон- тей- нер- ная	"	F, S	"	1"б"	180	29
477	1.4G	-	-	E146	Откры- тый под- вижной сос- тав, спец- кон- тейнер	То же	"	G, S	"	1"б"	180	28
501	1.5D	-	-	E12	Крытый вагон	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	"	D, C, E, S	"	1"в"	102	9
507	1.5D	-	-	E9, E8	Крытый вагон, спец- кон- тейнер	Пова- гон- ная, мел- кими пар- тия- ми, спец- кон- тей-	"	D, C, E, S	"	1"в"	115	9

521	1.5D	-	178	E103 (см. п. 9.1.7) стальные барабаны	Крытый вагон	нер- ная Пова- гон- ная, мел- кими пар- тиями	Не тре- бует- ся	D, C, E, S	"ВМ", "Прик- рытие" в соот- ветс- твии с п. 3.6.8 и другие штемпе- ля сог- ласно п. 3.3.5 настоя- щих Правил	1"в"	115	9, 7
-----	------	---	-----	---------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	---------

<*> Рисунки П.6.1 и П.6.2 не приводятся.

Примечания.

1. Дополнительная опасность устанавливается согласно гл. 2 Рекомендаций ООН.

2. В графе "Особые условия" использованы следующие обозначения:

2 - данное вещество, содержащее меньше спирта, воды или флегматизатора, чем указано в гл. 2 Рекомендаций ООН, не должно транспортироваться без специального разрешения компетентного органа власти;

15 - в малых количествах - не более 500 г - и при содержании не менее 10% воды по массе это вещество может быть отнесено к подклассу 4.1 с учетом специальных положений в отношении способа упаковки;

16 - образцы новых или существующих ВМ могут отгружаться и перевозиться по указанию компетентных органов для целей испытания, классификации, исследования и конструкторской разработки, контроля качества или они могут перевозиться в качестве торговых образцов. Масса образцов ВМ, не увлажненных и не десенсибилизированных, должна быть не более 10 кг в мелкой упаковке по предписанию компетентных органов. Масса образцов, увлажненных или десенсибилизированных, должна составлять не более 25 кг;

105 - нитроцеллюлоза, содержащая не менее 25% спирта по массе или не менее 18% пластифицирующего вещества по массе и не более 12,6% азота на сухую массу, упакованная в емкости, изготовленные таким образом, чтобы отсутствовала возможность взрыва по причине увеличения внутреннего давления, может быть отнесена к подклассу 4.1;

109 - такие ВМ допускаются к перевозке только после того, как их свойства будут изучены и они будут классифицированы в соответствии с критериями испытаний. Классификация должна осуществляться соответствующими компетентными органами либо грузоотправителем;

131 - флегматизированное вещество должно быть существенно менее чувствительным, чем сухое PENTN;

178 - данное наименование должно использоваться только в случае отсутствия в списке другого соответствующего наименования и только при одобрении компетентных властей страны, осуществляющей отправку.

3. Обозначение упаковки принято согласно гл. 2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п. 9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет. Допускается использовать в качестве наружного упаковочного комплекта окантованный древесноволокнистый ящичный поддон по ОСТ В84-2160-84 с максимальной массой нетто 600 кг.

4. Номер разряда наносится на упаковке ВМ выпуска до 1 января 1991 г., перевозимых со складов госрезерва.
5. Допускается перевозка ВМ с ограничением для группы совместимости С, если ВМ перевозятся в комплекте (перевозка с ограничением указывается в скобках).
6. Обозначение S <*> означает, что группы совместимости S можно перевозить совместно с грузами всех групп совместимости, кроме А и L.
7. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов выключать автотормоза вагонов не требуется.