

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1 И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОЗКИ

Таблица П. 10.1.

Номер ООН	Вещество или изделие, наименование груза	Классификационный шифр	Вид (метод) упаковки	Род подвижного состава	Вид отправки	Указания		Штемпеля на перевозочных документах	Номер знака опасности	Номер аварийной карточки
						о необходимости сопровождения	о возможности совместной перевозки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0029	Капсюли-детонаторы неэлектрические для взрывных работ	1.1B	E105	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	Не требуется	B, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	191
0030	Капсюли-детонаторы электрические для взрывных работ	1.1B	E104	То же	То же	То же	B, S	То же	1a	191
0059	Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора	1.1D	E120	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	1a	192
0065	Шнур детонирующий, гибкий	1.1D	E124	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	1a	192
0099	Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин	1.1D	E134	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	1a	192
0124	Снаряды перфораторные для нефтескважин без капсюля-детонатора	1.1D	E138, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	D, C, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	192
0161	Порох бездымный	1.3C	E226	То же	То же	То же	C, S	То же	1a	190
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0278	Патроны для нефтескважин	1.4C	E113	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	1a	190
0290	Шнур детонирующий в металлической оболочке	1.1D	E125	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	1a	192
0377	Капсюли-воспламенители	1.1B	E142	- " -	- " -	- " -	B, S	- " -	1a	191
0381	Патроны для запуска механизмов	1.2C	E114	- " -	- " -	- " -	C, D, S	- " -	1a	189
0409	Трубки детонационные с защитными элементами	1.2D	E137	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	1a	189
0439	Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора	1.2D	E120	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	Не требуется	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	189
0442	Заряды взрывчатые промышленные без капсюля-детонатора	1.1D	E156	То же	То же	То же	D, C, E, S	То же	1a	192

Примечания: 1. Обозначение упаковки принято согласно главам 2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п. 9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет.
2. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов выключать автотормоза вагонов не требуется.

Таблица П. 10.2.

Условный номер	Классификационный шифр	Дополнительная опасность	Особые условия	Вид (метод) упаковки	Род подвижного состава	Вид отправки	Указания		Штемпеля на перевозочных документах	Номер знака опасности	Номер аварийной карточки
							о необходимости сопровождения	о возможности совместной перевозки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1.1D	-	-	E22b (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	D	«ВМ», «Прикрытие», в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	107
102	1.1B	-	-	E137	То же	То же	То же	B, S	То же	1a	143
103	1.1D	-	-	E8, E9, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями	- " -	D	- " -	1a	114
104	1.1G	-	-	E139	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	104
105	1.1D	-	-	E120	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями	- " -	D, C, E, S	То же	1a	101
106	1.1D	-	-	E122	То же	То же	- " -	D, C, S	"	1a	101
107	1.1D	-	-	E106	Крытый вагон	Повагонная	- " -	D, C, E, S	"	1a	133
108	1.1D	-	-	E121	То же	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D, C, S	"	1a	104
109	1.1B	-	-	E105	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями	Не требуется	B, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно П.3.3.7 настоящих Правил	1a	104
110	1.1F	-	-	E112	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	То же	F, S	То же	1a	139
112	1.1B	-	-	E104	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями	- " -	B, S	- " -	1a	104
113	1.1D	-	-	E117, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	- " -	D	- " -	1a	101
114	1.1D	-	-	E106	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D, C, E, S	- " -	1a	133
115	1.1D			E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	- " -	D	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
116	1.1E	-	-	E112	Крытый вагон	- " -	- " -	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1.1B	-	-	E128	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	B, S	То же	1a	143
118	1.1D	-	15	E2, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	- " -	D, S	- " -	1a	111
119	1.1D	-	2	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D	«Особо опасно — ВМ № 119», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
120	1.1F	-	-	E106	Крытый вагон	Повагонная	- " -	F, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	139
121	1.1D	6.1	178	E17, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	- " -	D	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a, 6a	113
122	1.1C	-	-	E226, E119 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	107
123	1.1D	-	-	E106, E113 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон	Повагонная	То же	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	133
124	1.1J	-	-	E106, E103, (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	J, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a, 3	130
125	1.1D	-	-	E8, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	То же	D	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	117
126	1.1D	-	2	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спецвагон	- " -	- " -	D	«Особо опасно — ВМ № 126», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
127	1.1D	-	-	E106	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон	- " -	- " -	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	152
128	1.1D	-	-	E156, E1, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями	- " -	D, C, E, S	То же	1a	101
129	1.1C	-	-	E226	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	C, S	- " -	1a	107
130	1.1D	-	-	E157	Крытый желтый вагон	То же	- " -	D	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии см. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
131	1.1D	-	178	E103	Крытый вагон	- " -	- " -	D, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п.	1a	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									3.6.6 и другие штампе- ля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил		
132	1.1D	-	-	E2	То же	- " -	- " -	D, C, S	То же	1a	111
133	1.1D	-	-	E4	- " -	- " -	- " -	D	- " -	1a	107
134	1.1D	-	-	E13, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спецконтей- нер	Повагонная, спец- контейнерная, мел- кими партиями	- " -	D, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикры- тие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	111
137	1.1D	-	2, 178	E103, E6, E26 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D	«Особо опасно — ВМ № 137», «Не спус- кать с горки», «Прикрытие» в соответ- ствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля со- гласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	116
138	1.1F	-	-	E146, E106 (см. п. 9.1.7)	Крытый или откры- тый подвижной состав по указанию грузоотправителя; спецвагон	Повагонная	Не требуется	F, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикры- тие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	139
140	1.1D	-	-	E125	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	То же	D, C, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	101
141	1.1D	-	2	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	- " -	D	«Особо опасно — ВМ № 141», «Не спус- кать с горки», «Прикрытие» в соответ- ствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля со- гласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
142	1.1D	-	-	E26, E2, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спец- кон-тейнерная, мел- кими партиями	- " -	D, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	111
143	1.1D	-	-	E13, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спецконтей- нер	То же	- " -	D	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикры- тие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
144	1.1D	-	15	E26, E11, E2, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон, спецконтейнер	- " -	- " -	D, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля согласно п.3.3.7 настоящих Правил	1a	111
145	1.1F	-	-	E106, E113, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полувагон по указа- нию грузоотправи- теля, спецвагон	Повагонная	- " -	F, S	То же	1a	133
148	1.1D	-	-	E124	Крытый желтый вагон, спецконтей- нер	Повагонная, спец- контейнерная, мел- кими партиями	- " -	D, C, S	- " -	1a	101
149	1.1D	-	-	E109	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампе-ля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	107
151	1.1D	-	-	E118, E106, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полувагон по указа- нию грузоотправи- теля, спецвагон	Повагонная	- " -	D, C, E, S	То же	1a	146
153	1.1F	-	-	E106	Крытый вагон	Повагонная мелкими	Не требуется	F, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п.	1a	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						партиями			3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил		
154	1.1D	-	-	E11, E8, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	То же	D	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
155	1.1D	-	-	E11	Крытый желтый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями	- " -	D, S	То же	1a	111
156	1.1D	-	-	E107, E1, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	- " -	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	101
157	1.1D	-	-	E137	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D, S	То же	1a	143
158	1.1F	-	178	E103	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	F, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	152
159	1.1L	-	178	E103	То же	То же	То же	1.1L	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	119
161	1.1D	-	-	E134	- " -	- " -	- " -	D, C, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	133
162	1.1D	-	-	E106	- " -	Повагонная	- " -	D, E, C, S	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	139
163	1.1L	-	178	E103	- " -	Повагонная, мелкими партиями	- " -	1.1L	То же	1a	137
164	1.1B	-	-	E142	- " -	То же	- " -	B, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	104
165	1.1F	-	-	E106	- " -	- " -	- " -	F, S	То же	1a	133
166	1.1D	-	-	E138	- " -	- " -	- " -	D, C, E	- " -	1a	133
167	1.1D	-	-	E11, E103 (см. П.9.1.7)	Крытый желтый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями	- " -	D	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	111
168	1.1D	-	-	E6, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	D	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
170	1.1E	-	-	E146	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон	Повагонная	То же	E, D, S	То же	1a	139
171	1.1D	-	-	E106	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная	- " -	D, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7	1a	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									настоящих Правил		
172	1.1F	-	-	E106	Крытый вагон	Повагонная	- " -	F, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	151
173	1.1J	-	-	E103, E106 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	J, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	148
174	1.1F	-	-	E146, E106 (см. п. 9.1.7)	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон	Повагонная	То же	F, S	То же	1a	151
175	1.1E	-	178	E103	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	C, D, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	152
176	1.1D	-	131	E22a, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	- " -	D, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	101
179	1.1D	-	2	E2, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон, изотермический вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	- " -	D	«Особо опасно — ВМ № 179», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	129
180	1.1D	-	-	E4	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	119
181	1.1D	-	-	E138, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	D, C, S	То же	1a	101
182	1.1D	-	2	E6, E26, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый желтый вагон	То же	То же	D	«Особо опасно — ВМ № 182», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
187	1.1J	-	-	E103	Открытый подвижной состав, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная	- " -	J, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	186
188	1.1E	-	-	E146	То же	То же	- " -	E, D, S	То же	1a	183
189	1.1F	-	-	E146	- " -	- " -	- " -	F, S	- " -	1a	181
190	1.1F	-	-	E146	- " -	- " -	- " -	F, S	- " -	1a	182
191	1.1F	-	-	E146	- " -	- " -	- " -	F, S	- " -	1a	183
192	1.1F	-	-	E146	- " -	- " -	- " -	F, S	- " -	1a	184
199	-	-	16	E103	Крытый желтый вагон	Мелкими партиями	Не требуется		«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	112
201	1.2B	-	-	E137	Крытый вагон	Повагонная мелкими партиями	То же	B, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1.2D	-	-	E137	То же	То же	- " -	D, S	То же	1a	144
203	1.2L	-	-	E106, E123 (см. п. 9.1.7)	- " -	Повагонная	- " -	1.2L	- " -	1a	132
205	1.2F	-	-	E138, E139 (см. п. 9.1.7)	- " -	Повагонная, мелкими партиями	- " -	F, S	- " -	1a	140
209	1.2B	-	-	E128	- " -	То же	- " -	B, S	- " -	1a	144
211	1.2G	-	-	E139	- " -	- " -	- " -		- " -	1a	144
212	1.2F	-	-	E146	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя	Повагонная		F, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	140
213	1.2G	8	-	E102	Крытый вагон	- " -	Не требуется	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a, 8	156
214	1.2D	-	178	E103	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	То же	D, S	То же	1a	134
216	1.2L	-	178	E103	То же	То же	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя)	1.2L	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	138
217	1.2D	-	-	E125	- " -	- " -	Не требуется	D, C, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	105
218	1.2D	-	-	E106, E157 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон	Повагонная	То же	D, E, (C), S	То же	1a	140
219	1.2D	-	-	E106	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	Не требуется	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	134
220	1.2D	-	-	E106	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	То же	D, C, E, S	То же	1a	134
222	1.2D	-	-	E107	То же	То же	- " -	D, C, S	- " -	1a	144
223	1.2F	-	-	E107	- " -	- " -	- " -	F, S	- " -	1a	134
225	1.2F	-	-	E119, E112 (см. п. 9.1.7)	- " -	- " -	- " -	F, S	- " -	1a	140
226	1.2D	-	-	E120	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	- " -	D, C, E, S	- " -	1a	149
228	1.2G			E102	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	G, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	103
229	1.2F	-	-	E106	То же	То же	- " -	F, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	134
230	1.2C	-	-	E114	- " -	- " -	- " -	C, D, S	То же	1a	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1.2F	-	-	E106	- " -	Повагонная	- " -	F, S	- " -	1a	140
232	1.2G	-	-	E130	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	103
233	1.2G	-	-	E106	То же	То же	То же	D, S	То же	1a	103
234	1.2C	-	-	E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями	- " -	C, S (C)	- " -	1a	108
235	1.2E	-	-	E112, E122, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	C, D, E, S	- " -	1a	140
236	1.2C	-	-	E146, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя спецконтейнер	Повагонная спецконтейнерная, мелкими партиями	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя)	C, S	- " -	1a	108
237	1.2D	-	-	E106	Крытый вагон	Повагонная	Не требуется	D, E, C, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	140
239	1.2G	-	-	E4, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	Повагонная, мелкими партиями	То же	G, S	То же	1a	155
240	1.2G	-	-	E106	- " -	Повагонная	- " -	G, S	- " -	1a	140
250	1.2J	-	-	E103	- " -	- " -	- " -	J	- " -	1a, 3	157
251	1.2E	-	178	E103	- " -	Повагонная, мелкими партиями	- " -	E, S	- " -	1a	134
252	1.2F	-	-	E146 (см. П. 9.6.8 4.C1)	- " -	Повагонная	- " -	F, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	126
253	1.2D	-	-	E156	- " -	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	149
254	1.2G	-	-	E122, E119 (см. п. 9.1.7)	- " -	То же	- " -	G, S	То же	1a, на внутренней поверхности упаковки — 76	122
257	1.2F	-	-	E146 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон, полувагон или изотермический вагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер	Повагонная, спецконтейнерная	Не требуется Требуется	F, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	175
260	1.2L	-	-	E149	Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер	То же	Не требуется	L	То же	1a	185
263	1.2F	-	-	E112, E119,	Крытый вагон	Повагонная, мелкими	То же	F, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п.	1a	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				E103 (см. п. 9.1.7)		партиями			3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил		
264	1.2F	2.1	-	E106 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	F, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a, 2	164
301	1.3G	-	-	E20, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	То же	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	120
302	1.3C	-	-	E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецконтейнер	Повагонная, спец-контейнерная, мелкими партиями	- " -	C, S	То же	1a	109
303	1.3G	-	-	E115	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	G, S	- " -	1a	124
304	1.3C	-	-	E21	То же	То же	- " -	C, D, E, S	- " -	1a	120
305	1.3C	-	-	E146	Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер, спецвагон	Повагонная, спец-контейнерная, мелкими партиями	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя)	C, D, E, S	- " -	1a	109
306	1.3H	-	-	E102	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	H, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	131
307	1.3C	-	-	E119, E226, E122, E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	То же	C, S	То же	1a	109
308	1.3C			E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер	Повагонная, спец-контейнерная, мелкими партиями	- " -	C, G, S	- " -	1a	109
309	1.3G	-	-	E135	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампея согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	106
310	1.3G	-	-	E137	То же	То же	То же	G, S	То же	1a	106
311	1.3G	-	-	E134	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1a	124
312	1.3J	-	-	E102, E106, (см. п. 9.1.7)	- " -	Повагонная	- " -	J, S	- " -	1a, 3	142
313	1.3G	-	-	E156	- " -	Повагонная, мелкими партиями	- " -	G, S	- " -	1a	124
314	1.3G	-	-	E139	- " -	То же	- " -	G, S	- " -	1a	124
316	1.3G	-	-	E133	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1a	135
317	1.3G	-	-	E133	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1a	124
318	1.3C	-	-	E146	Крытый или откры-	Повагонная	- " -	C, D, E, S	- " -	1a	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					тый подвижной состав по указанию грузоотправителя. Спецвагон						
319	1.3G	-	-	E102	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спец-контейнерная	Не требуется	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	135
320	1.3C	-	109	E2	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	То же	C, D, S	То же	1a	120
321	1.3L		178	E103, E102, E106 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	- " -	1.3L	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	154
322	1.3C	-	-	E114	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, спец-контейнерная, мелкими партиями	- " -	C, D, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	106
323	1.3G	-	-	E150	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	G, S	То же	1a	124
324	1.3G	8	-	E102	То же	То же	- " -	G, S	- " -	1a, 8	125
325	1.3G	-	-	E143	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1a	106
328	1.3C	-	105	E15, E226 (см. п. 9.1.7)	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1a	109
329	1.3G	-	-	E102	Крытый вагон	Повагонная	Не требуется	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	124
330	1.3C	-	-	E226	То же	Повагонная, мелкими партиями	То же	C,S	То же	1a	109
331	1.3G	-	-	E130	- " -	То же	- " -	G, S	- " -	1a	124
332	1.3G	-	-	E147	- " -	Повагонная	- " -	G, S	- " -	1a	135
333	1.3G	8	-	E102, E103 (см. п. 9.1.7)	- " -	Повагонная, мелкими партиями	- " -	G, S	- " -	1a, 8	128
337	1.3C	-	178	E103, E158 (см. п. 9.1.7)	- " -	То же	- " -	C, D, S	- " -	1a	109
350	1.3G	-	-	E146	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон	Транспорт в системе специальных перевозок	Требуется	- " -	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	169
351	1.3G	-	-	E146	То же	То же	То же	-	То же	1a	187
352	1.3G	-	-	E146	- " -	- " -	- " -	-	- " -	1a	188
353	1.3C	-	-	E146	Открытый подвижной состав, спецконтейнер	Повагонная, спец-контейнерная	Не требуется	C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	177
358	1.3C	-	-	E146	Открытый подвижной состав, спецконтейнер	Повагонная, спец-контейнерная, мелкими партиями	Не требуется	C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	178
359	1.3G	-	-	E146	То же	То же	То же	C, S	То же	1a	179
360	1.3J	-	-	E146	Крытый или открытый подвижной	Транспорт в системе специальных перевозок	Требуется	- " -	«ВМ», «Не спускать с горки», «ЯВ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и	1a	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					состав по указанию отправителя, спец- вагон	зок			другие штемпеля согласно п. 3.3.7 насто- ящих Правил		
361	1.3J	-	-	E146	То же	То же	То же	- " -	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикры- тие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	167
362	1.3J	-	-	E146	- " -	- " -	- " -	-	То же	1a	166
363	1.3J	-	-	E146	- " -	- " -	- " -	-	- " -	1a	171
364	1.3C			E146, E103 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон или полувагон по указа- нию грузоотправи- теля, спецконтейнер	Повагонная, спец- кон-тейнерная	Не требуется	C, S	«ВМ», «Не спускать с горки», «Прикры- тие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1a	162
365	1.3J	-	-	E146	Крытый или откры- тый подвижной состав по указанию грузоотправителя спецвагон	Транспорт в системе специальных перево- зок	Требуется	-	То же	1a	170
401	1.4D	-	-	E125	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	D, C, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно П.3.3.7 настоящих Правил	1б	121
402	1.4S	-	-	E137	То же	То же	То же	S*	То же	1б	121
403	1.4G	-	-	E126, E103 (см. п. 9.1.7)	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1б	110
405	1.4G	-	-	E102	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1б	136
406	1.4C	-	-	E114	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецкон- тейнерная	- " -	C, D, S	- " -	1б	121
407	1.4G	-	-	E143	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно П.3.3.7 настоящих Правил	1б	121
408	1.4S	-	178	E103	То же	То же	То же	S*	То же	1б	153
409	1.4D	-	-	E121	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	1б	121
410	1.4S	-	-	E142	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	1б	121
411	1.4G	-	-	E141	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1б	153
412	1.4G	8	-	E102	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1б, 8	127
413	1.4S	-	-	E143	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	1б	121
414	1.4S	-	-	E116	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	1б	123
415	1.4G	-	178	E103	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	1б	153
416	1.4B	-	-	E104	- " -	- " -	- " -	B, S	- " -	1б	121
417	1.4S	-	-	E106	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	1б	141
418	1.4D	-	-	E137	- " -	- " -	- " -	D, S	- " -	1б	145
419	1.4B	-	-	E142	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	B, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1б	121
420	1.4S	-	-	E141	То же	То же	То же	S*	То же	1б	121
421	1.4B	-	178	E103	- " -	- " -	- " -	B, S	- " -	1б	153
422	1.4S	-	-	E114	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	1б	121
424	1.4C	-	178	E103	- " -	- " -	- " -	C, D, S	- " -	1б	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	1.4C	-	-	E113	- " -	- " -	- " -	C, D, S	- " -	16	121
426	1.4G	-	-	E102	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	16	141
427	1.4G	-	-	E156	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	16	123
428	1.4G	-	-	E134	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	16	123
429	1.4G	-	-	E135	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	16	121
430	1.4G	-	-	E102	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	16	136
431	1.4S	-	178	E103	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	16	153
432	1.4G	-	-	E115	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	16	123
433	1.4S	-	-	E145	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	16	121
435	1.4D	-	178	E103	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	16	141
437	1.4S	-	-	E151	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	16	123
438	1.4G	-	-	E137	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	16	145
439	1.4C	-	-	E226, E116 (см. п. 9.1.7)	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	C, D, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	16	110
440	1.4S	-	-	E141	То же	То же	То же	S*	То же	16	121
441	1.4B	-	-	E128	- " -	- " -	- " -	B, S	- " -	16	153
443	1.4G	-	-	E150	- " -	- " -	- " -	G, S	- " -	16	123
444	1.4D	-	-	E124	- " -	- " -	- " -	D, C, S	- " -	16	121
445	1.4S	-	-	E104	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	16	121
446	1.4S	-	-	E139	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	16	110
447	1.4S	-	-	E105	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	16	121
448	1.4F	-	178	E103	- " -	- " -	- " -	F, S	- " -	16	153
450	1.4S	-	-	E112	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	16	110
451	1.4F			E106	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон	Повагонная	- " -	F, S	- " -	16	141
455	1.4G	6.1	-	E134	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	G, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	16, 6а	127
458	1.4S	-	178	E103 (см. п. 9.1.7)	То же	То же	То же	S*	То же	16	118
471	1.4S	-	-	E112 (см. п. 9.1.7)	- " -	- " -	- " -	S*	- " -	16	160
476	1.4S	-	-	E146	Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	- " -	F, S	- " -	16	180
477	1.4G	-	-	E146	Открытый подвижной состав, спецконтейнер	То же	- " -	G, S	- " -	16	180
501	1.5D	-	-	E12	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	- " -	D, C, E, S	- " -	1в	102
507	1.5D	-	-	E9,E8	Крытый вагон, спецконтейнер	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная	- " -	D, C, E, S	- " -	1в	115
521	1.5D	-	178	E103 (см. п. 9.1.7), стальные барабаны	Крытый вагон	Повагонная, мелкими партиями	Не требуется	D, C, E, S	«ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штампы согласно п. 3.3.7 настоящих Правил	1в	115

Примечания: 1. Дополнительная опасность устанавливается согласно гл. 2 Рекомендаций ООН.

2. В графе «Особые условия» использованы следующие обозначения:

2 — данное вещество, содержащее меньше спирта, воды или флегматизатора, чем указано в гл. 2 Рекомендаций ООН, не должно транспортироваться без специального разрешения компетентного органа власти;

15 — в малых количествах — не более 500 г — и при содержании не менее 10% воды по массе это вещество может быть отнесено к подклассу 4.1 с учетом специальных положений в отношении способа упаковки;

16 — образцы новых или существующих ВМ могут отгружаться и перевозиться по указанию компетентных органов для целей испытания, классификации, исследования и конструкторской разработки, контроля качества или они могут перевозиться в качестве торговых образцов. Масса образцов ВМ, не увлажненных и не десенсибилизированных, должна быть не более 10 кг в мелкой упаковке по предписанию компетентных органов. Масса образцов, увлажненных или десенсибилизированных, должна составлять не более 25 кг;

105 — нитроцеллюлоза, содержащая не менее 25% спирта по массе или не менее 18% пластифицирующего вещества по массе и не более 12,6% азота на сухую массу, упакованная в емкости, изготовленные таким образом, чтобы отсутствовала возможность взрыва по причине увеличения внутреннего давления, может быть отнесена к подклассу 4.1;

109 — такие ВМ допускаются к перевозке только после того, как их свойства будут изучены и они будут классифицированы в соответствии с критериями испытаний. Классификация должна осуществляться соответствующими компетентными органами либо грузоотправителем;

131 — флегматизированное вещество должно быть существенно менее чувствительным, чем сухое PETN;

178 — данное наименование должно использоваться только в случае отсутствия в списке другого соответствующего наименования и только при одобрении компетентных властей страны, осуществляющей отправку.

3. Обозначение упаковки принято согласно гл. 2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п. 9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет. Допускается использовать в качестве наружного упаковочного комплекта окантованный древесноволокнистый ящичный поддон по ОСТ В84-2160-84 с максимальной массой нетто 600 кг.

4. Допускается перевозка ВМ с ограничением для группы совместимости С, если ВМ перевозятся в комплекте (перевозка с ограничением указывается в скобках).

5. Обозначение S* означает, что группы совместимости S можно перевозить совместно с грузами всех групп совместимости, кроме А и L.

6. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов исключать автотормоза вагонов не требуется.